


Energielabel gebouw


Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden



A

(zie toelichting in bijlage)



Dit gebouw

Weinig besparingsmogelijkheden

Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk.

Kantoorfunctie

(zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksoppervlak

68.0 m²

Opnamedatum

22-10-2018

Energielabel geldig tot

22-10-2028

Afmeldnummer

746867270

Naam adviseur

J. Pijnacker

Examenummer

45419

Handtekening

Adviesbedrijf

Bedrijfsenergielabels B.V.

Inschrijfnummer

IKB0162

KvK-nummer

65361040



Straat (zie bijlage)

Ledeboerstraat

Nummer/toevoeging

68 10

Postcode

5048AD

Woonplaats

Tilburg

Volgnummer gebouw

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel? *nee*

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:



Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

- Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).
- Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.
- Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid 'megajoules' per vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m²), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit (kWh/m²), gas (m³/m²) en warmte (GJ/m²).
- De CO₂-emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m²).

628,1 MJ/m²

(megajoules)

38,5 kg/m²

(CO₂-emissie)

68,0 kWh/m² (elektriciteit)

0 m³/m² (gas)

0 GJ/m² (warmte)